



HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830
Дата на издаване: 09/10/2019

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX
Автошампоан с вакса

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

Основна категория на употреба : Потребителска употреба
Употреба на веществото/сместа : Продукти за грижа за автомобила

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740
MSDS@turtlewaxeurope.com

ДИСТРИБУТОР

Бомар България ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: +359 2 958 19 51
e-mail: office@bomarmg.eu
www.bomarmg.eu

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София	+359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Пълен текст на H изявления: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP):



Сигнална дума (CLP) : Опасно
Опасни съставки : DICOCODIMONIUM CHLORIDE; PEG-2 OLEAMINE; LAURAMINE OXIDE & MYRISTAMINE OXIDE; COCAMIDOPROPYL BETAINE

Предупреждения за опасност (CLP)
H318 - Причинява сериозно увреждане на очите.
H412 - Вреден за водния живот с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност (CLP)
P102 - Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
P273 - Избягвайте изпускане в околната среда.
P280 - Носете защита за очите.
P305 + P351 + P338 - АКО С ОЧИ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахване
контактни лещи, ако има такива и са лесни за правене. Продължете изплакването.
P310 - Незабавно се обадете на лекар.
P501 - Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / национални разпоредби.

Изречения за опасност
EUN208 - Съдържа METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (И)
Метилизотиазолинон. Може да предизвика алергична реакция.
PYFM-M34F-Y00U-RQUY

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

2.3. Други опасности

Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда : Доколкото знаем, този продукт не представлява особен риск, при условие че се работи в съответствие с добрите практики за хигиена на труда и безопасността.

Други опасности, които не допринасят за класифициране : Няма при нормални условия.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смес

име	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides	(CAS-No.) 308062-28-4 (EC-No.) 931-292-6	1-10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
1-Propanaminium; 3-amino-N-(carboxymethyl)-N;Ndimethyl-; N-C8-18(even numbered) acyl derivs.;hydroxides; inner salts	(CAS-No.) 97862-59-4 (EC-No.) 931-296-8	1-10	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Alcohols, C9-11 ethoxylated	(CAS-No.) 68439-46-3	1-10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
MINERAL SEAL OIL	(CAS-No.) 64741-44-2	1-10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411
Quaternary ammonium compounds; dicocoalkyl; dimethyl; chlorides	(CAS-No.) 61789-77-3 (EC-No.) 263-087-6	0.1-1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol substance with a Community workplace exposure limit	(CAS-No.) 112-34-5 (EC-No.) 203-961-6 (EC Index-No.) 603-096-00-8 (REACH-no) 01-2119475104-44	0.1-1	Eye Irrit. 2, H319
2;2'-(Octadec-9-enylimino)bisethanol	(CAS-No.) 25307-17-9 (EC-No.) 246-807-3 (REACH-no) 01-2119510876-35	0.1-1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400
acetic acid ... % substance with a Community workplace exposure limit	(CAS-No.) 64-19-7 (EC-No.) 200-580-7 (EC Index-No.) 607-002-00-6	< 0.1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3 one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	(CAS-No.) 55965-84-9 (EC-No.) 611-341-5 (EC Index-No.) 613-167-00-5	< 0.1	Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410

Specific concentration limits:

име	Идентификатор на продукта	Specific concentration limits
acetic acid ... %	(CAS-No.) 64-19-7 (EC-No.) 200-580-7 (EC Index-No.) 607-002-00-6	(10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (25 =<C < 90) Skin Corr. 1B, H314 (90 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3 one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	(CAS-No.) 55965-84-9 (EC-No.) 611-341-5 (EC Index-No.) 613-167-00-5	(0.0015 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317 (0.06 =<C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 (0.06 =<C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 (0.6 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Пълен текст на H-изявления: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки : Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета.

Първа помощ при вдишване : Не се очаква да представлява значителна опасност при очаквани условия на нормална употреба.

Първа помощ при контакт с кожата : Измийте кожата с много вода. Ако се появи дразнене на кожата: Потърсете медицинска помощ / помощ.

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

Първа помощ при контакт с очите	: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Потърсете незабавно медицинска помощ / помощ.
Първа помощ при поглъщане	: Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицински съвет / помощ, ако не се чувствате добре.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми / ефекти	: Не се очаква да представлява значителна опасност при вдишване при очаквани условия на нормална употреба.
Симптоми / ефекти след контакт с кожата:	Може да причини леко дразнене.
Симптоми / ефекти след контакт с очите:	: Сериозно увреждане на очите. Изгарящо усещане. Зачервяване на очната тъкан. Плач.
Симптоми / ефекти след поглъщане:	: Поглъщането може да причини гадене, повръщане и диария. Може да причини дразнене на храносмилателния тракт.

4.3. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	: Използвайте средства за гасене, подходящи за пожар.
------------------------------------	---

5.2. Смес

Опасност от пожар	: Продуктът не е запалим.
Опасност от експлозия	: Продуктът не е взривоопасен..
Реактивност в случай на пожар	: Не се знае
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар	: Токсични изпарения могат да се отделят.

5.3. Съвети за пожарникарите

Мерки за защита от пожар	: Не е приложимо..
Противопожарни мерки	: Използвайте средства за гасене, подходящи за пожар.
Защита при гасене на пожар	Не се опитвайте да предприемете действия без подходяща защитна екипировка. Самостоятелен дихателен апарат. Цялостно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки	Избягвайте изпускане в околната среда.
6.1.1. За персонала, който не отговаря за спешни случаи	
Защитни средства	: Използвайте лични предпазни средства според изискванията. За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лични предпазни средства".
Аварийни планове	: Вентилирайте разлива. Спрете освобождаването.
6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи	
Защитни средства	: Не се изисква при нормални условия на употреба. За допълнителна информация вижте раздел 8: „Контрол на експозицията / лична защита“.
Аварийни планове	: Вентилационна зона. Спрете освобождаването.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване	: Използвайте подходящи лични предпазни средства (ЛПС). Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Да се остави да се изпари остатъчният продукт. Поставете в подходящ контейнер за изхвърляне в съответствие с разпоредбите за отпадъци (вижте Раздел 13). Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
Друга информация	: Изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". За изхвърляне на твърдите материали или остатъците, вижте раздел 13: "Обезвреждане на отпадъците".

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа : Спазвайте предпазните мерки на етикета. Осигурете адекватна вентилация. Дръжте далеч от деца.
- Хигиенни мерки : Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Запази самообладание. Дръжте далеч от деца. Дръжте контейнера затворен, когато не го използвате.
- Място за складиране : Да се пази от топлина. Да се съхранява на добре проветриво място.
- Опаковъчни материали : Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продукти за грижа за автомобила.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Предпазни мерки за безопасна работа

propan-2-ol (67-63-0)		
United Kingdom	Local name	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
United Kingdom	WEL TWA (mg/m ³)	67.5 mg/m ³
United Kingdom	WEL TWA (ppm)	10 ppm
United Kingdom	WEL STEL (mg/m ³)	101.2 mg/m ³
United Kingdom	WEL STEL (ppm)	15 ppm

8.2. Предпазни мерки за безопасна работа

- Подходящ технически контрол : Да се осигури подходяща вентилация.
- Лични предпазни средства : Не се изисква за нормални условия на използване.
- Материали за защитно облекло : Не се изисква за нормални условия на употреба
- Защита на ръцете : Не се изисква за нормални условия на употреба
- Защита на очите : Защита на очите е необходима само, ако има опасност от изпръскване с течност
- Защита на кожата и тялото : Не се изисква за нормални условия на употреба
- Защита на дихателните пътища : Не е необходимо ако вентилацията е достатъчна
- Контрол на експозицията в околната среда : Да се избягва изпускане в околната среда.
- Контрол на експозицията на потребителя : Преди употреба прочетете етикета.

РАЗДЕЛ 9: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

9.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Физическо състояние : Течност
- Цвят : Няма налични данни
- Мирис : приятен плод.
- Праг на мирис : Няма налични данни
- pH : Няма налични данни
- Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат = 1): Няма налични данни
- Точка на топене : Не е приложимо
- Точка на замръзване : Няма налични данни
- Точка на кипене : Няма налични данни
- Точка на възпламеняване : Няма налични данни
- Температура на самозапалване : Няма налични данни
- Температура на разлагане : Няма налични данни
- Запалимост (твърдо вещество, газ) : Неприложимо
- Парно налягане : Няма налични данни
- Относителна плътност на парата при 20 ° C : Няма налични данни
- Относителна плътност : Няма налични данни
- Разтворимост : Няма налични данни
- Log Pow : Няма налични данни
- Вискозитет, кинематичен : Няма налични данни
- Вискозитет, динамичен : Няма налични данни
- Експлозивни свойства : Продуктът не е взривоопасен.
- Окисдиращи свойства : Не окислява.
- Ограничения за експлозивност : Няма налични данни

9.2. Друга информация

Показател на пречупване: 1.3398 - 1.3418

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Никой при препоръчани условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Окислителен агент. Силни киселини.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

MINERAL SEAL OIL (64741-44-2)	
LC50 inhalation rat (Dust/Mist - mg/l/4h)	4.6 mg/l/4h
Quaternary ammonium compounds; dicocoalkyl; dimethyl; chlorides (61789-77-3)	
LD50 oral	> 200 mg/kg bodyweight
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
LD50 oral	5660 mg/kg bodyweight
LD50 dermal	2764 mg/kg bodyweight
LC50 inhalation rat (Dust/Mist - mg/l/4h)	> 196 mg/l
acetic acid ... % (64-19-7)	
LC50 inhalation rat (ppm)	5620 ppm/4h
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (55965-84-9)	
LD50 oral	59 mg/kg bodyweight

Корозия / дразнене на кожата	: Не е класифициран
Сериозно увреждане / дразнене на очите	: Причинява сериозно увреждане на очите.
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Не е класифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Не е класифициран
Канцерогенност	: Не е класифициран
Репродуктивна токсичност	: Не е класифицирана
СТОТ-еднократна експозиция	: Не е класифициран
СТОТ-повтаряща се експозиция	: Не е класифициран
Опасност от вдишване	: Не е класифициран

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо	Вредно за водния живот с дълготрайни ефекти.
Екология – вода	Вреден за водния живот с дълготраен ефект.

Quaternary ammonium compounds; dicocoalkyl; dimethyl; chlorides (61789-77-3)	
LC50 fish 1	1 mg/l
EC50 other aquatic organisms 1	1 mg/l waterflea
EC50 other aquatic organisms 2	0.06 mg/l IC50 alga (72 h) mg/l
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
LC50 fish 1	1300 mg/l
EC50 other aquatic organisms 1	> 1000 mg/l waterflea
EC50 other aquatic organisms 2	> 100 mg/l

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3 one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (55965-84-9)	
LC50 fish 1	0.19 mg/l
EC50 other aquatic organisms 1	0.126 mg/l waterflea
EC50 other aquatic organisms 2	0.003 mg/l

12.2. Устойчивост и разградимост

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX	
Устойчивост и разградимост	:Няма налични данни.

12.3. Биоакмулираща способност

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX	
Биоакмулираща способност	:Няма налични данни.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
Log Pow	0.56

5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3 one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (55965-84-9)	
Ecology - soil	0.4

12.4. Преносимост в почвата

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX	
Екология – почва	:Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни ефекти : Не са известни.
Допълнителна информация : Избягвайте изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Регионално законодателство (отпадъци) : Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с официалните разпоредби.

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензиран колектор.

Препоръки за изхвърляне на продукти / опаковки :Изхвърляйте по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1.Номер по списъка на ООН				
Не е регулиран за транспорт				
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.4. Опаковъчна група				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда : Не	Опасно за околната среда : Не Морски замърсител : Не	Опасно за околната среда : Не	Опасно за околната среда : Не	Опасно за околната среда : Не
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт
Няма данни

- Транспорт по море
Няма данни

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

- Въздушен транспорт

Няма данни

- Транспорт по вътрешните водни пътища

Забранен превоз (ADN) : Не

Не подлежи на ADN : Не

- Железопътен транспорт

Превозът е забранен (RID) : Не

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Не съдържа вещества REACH с ограничения от приложение XVII

Не съдържа вещество в списъка с кандидати за REACH

Не съдържа вещества REACH от приложение XIV

Компонент	%
катионни ПАВ, амфотерни ПАВ, не-йонни ПАВ	<5%
2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол	
МЕТИЛХЛОРОИСОТИАЗОЛИНОН (И) МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОНОН	
парфюми	

15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Острър Токс. 3 (дермално)	Остра токсичност (дермално), категория 3
Острър Токс. 3 (Вдишване)	Остра токсичност (вдишване), категория 3
Острър Токс. 3 (Орално)	Остра токсичност (орално), категория 3
Острър Токс. 4 (Вдишване)	Остра токсичност (вдишване), категория 4
Острър Токс. 4 (Вдишване: прах, мъгла)	Остра токсичност (вдишване: прах, мъгла) Категория 4
Острър Токс. 4 (Орално)	Остра токсичност (орално), категория 4
Водни Остри 1	Опасни за водната среда - Остра опасност, категория 1
Водни хронични 1	Опасни за водната среда - Хронична опасност, категория 1
Водна хронична 2	Опасна за водната среда - Хронична опасност, категория 2
Водни хронични 3	Опасни за водната среда - Хронична опасност, категория 3
Язовир на очите. 1	Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 1
Очите Ирит. 2	Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2
Дрѣн. Liq. 3	Запалими течности, категория 3
Skin Corr. 1A	Корозия / дразнене на кожата, категория 1A
Skin Corr. 1B	Корозия / дразнене на кожата, категория 1B
Skin Irrit. 2	Корозия / дразнене на кожата, категория 2
Skin Sens. 1	Сенсибилизация на кожата, категория 1
CTOT RE 2	Специфична токсичност за целевите органи - Многократна експозиция, категория 2
H226	Запалима течност и пари.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вредно при поглъщане.
H311	Токсичен при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да предизвика алергична кожна реакция.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H331	Токсичен при вдишване.
H332	Вреден при вдишване.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане.
H400	Много токсичен за водния живот.
H410	Много токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водния живот с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти.
EUN208	Съдържа METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (И) METHYLISOTHIAZOLINONE. Може да предизвика алергична реакция.

Правна информация: Turtle Wax Europe Limited. Всички права запазени.

Тази информация се отнася само до конкретния посочен материал и може да не е валидна за такъв материал, използван в комбинация с други материали или при определени условия или процеси. Доколкото ни е известно, тази информация е точна и надеждна към датата на издаване. Няма гаранция, гаранция или представяне на неговата точност, надеждност или пълнота. Отговорност на потребителя или обработващия лични данни е да се увери, че такава информация е подходяща за техните собствени обстоятелства, условия или употреба. Това включва транспорт, съхранение и изхвърляне, които са извън нашия контрол.