



HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Дата на издаване: 16/09/2022

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на компанията/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER
Препарат за полиране докато подсушавате автомобила
Код на продукта : SDS-155-T-1.0

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба
Основна категория на употреба : Потребителска употреба
Употреба на веществото/сместа : Продукти за грижа за автомобила

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Turtle Wax Europe Limited
GB: Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road, Liverpool, L30 4AB.
EU: Suite 401, The Capel Building,
Mary's Abbey, Dublin 7, Ireland, D07 N4C6.
T GB & EU +44 (0) 845 600 3663
MSDS@turtlewax.com

ДИСТРИБУТОР

Бомар България ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: +359 2 958 19 51
e-mail: office@bomarbg.eu
www.bomarbg.eu

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +44 (0) 845 600 3663
Само Работно време 08:30 - 17:00

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София	+359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Не е приложимо

Неблагоприятни физикохимични ефекти, въздействие върху човешкото здраве и околната среда

Доколкото ни е известно, този продукт не представлява особен риск, при условие че се борава в съответствие с добрата професионална хигиена и безопасност

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Препоръки за безопасност (CLP) : P102 - Да се пази от деца.
EUN-декларации : EUN208 - Съдържа BENZISOTHAZOLINONE. Може да предизвика алергична реакция.
Закопчаване, защитено от деца : Не е приложимо
Тактилно предупреждение : Не е приложимо

2.3 Други опасности

Други опасности, които не водят до класификация : Няма при нормални условия.

Не съдържа PBT/vPvB вещества $\geq 0,1\%$, оценени в съответствие с REACH Приложение XIII

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 от REACH, за ендокринни смущения свойства или не е идентифициран като притежаващ свойства, нарушаващи ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при концентрация, равна на или по-висока от 0,1 %

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Не е приложено

3.2 Смес

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Tris-(2-butoxyethyl) phosphate	CAS-No.: 78-51-3 EC-No.: 201-122-9	1 -10	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
Benzisothiazolinone	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 EC Index-No.: 613-088-00-6	< 0.1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400
Graphite	CAS-No.: 7782-42-5 EC-No.: 231-955-3	< 0.1	Не е класифициран

Специфични пределни концентрации		
Наименование	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации
Benzisothiazolinone	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 EC Index-No.: 613-088-00-6	(0.05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317

Пълен текст на H- и EУН-изреченията: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	: Ако е необходим медицински съвет, носете опаковката на продукта или етикета под ръка.
Първа помощ при вдишване	: Не се очаква да представлява значителна опасност при вдишване при очакваните условия на нормална употреба. Ако изпитвате респираторни симптоми: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при контакт с кожата	: Измийте кожата със сапун и вода. Ако се появи кожно дразнене или обрив: Потърсете лекар съвет/внимание
Първа помощ при контакт с очите	: Не се очаква да представлява значителна опасност при контакт с очите при очакваните условия на нормална употреба. Изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако налични и лесни за изпълнение. Продължете изплакването. Потърсете медицинска помощ, ако се развие дразнене.
Първа помощ при поглъщане	: Не се очаква да представлява значителна опасност при поглъщане при очакваните условия на нормална употреба. Изплакнете устата. Потърсете медицински съвет/помощ, ако се чувствате зле

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти	Доколкото ни е известно, този продукт не представлява особен риск, при условие че се работи с него в съответствие с добрата практика за хигиена и безопасност на труда.
Симптоми/ефекти след вдишване	: Не се очаква да представлява значителна опасност при вдишване при очакваните условия на нормална употреба.
Симптоми/ефекти след контакт с кожата	: Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите	: Не се очаква да представлява значителна опасност при очакваните условия на нормална употреба. Може да причини леко дразнене..
Симптоми/ефекти след поглъщане	: Поглъщането може да причини гадене и повръщане. Може да причини леко дразнене на лигавиците на устата, гърлото и стомашно-чревния тракт.

4.3. Индикация за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Лекувайте симптоматично.

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околния огън.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар : Този продукт не е запалим.

Опасност от експлозия : Продуктът не е експлозивен.

Реактивност в случай на пожар : Не е известно.

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Могат да се отделят токсични изпарения.

5.3 Съвети за пожарникарите

Предпазни мерки срещу пожар : Спрете изтичането, ако е безопасно.

Инструкции за гасене на пожар : Използвайте средства за гасене на пожар, подходящи за околния огън.

Защита по време на гасене на пожар : Не се опитвайте да предприемате действия без подходящо защитно оборудване. Самостоятелен апарат за дишане. Пълно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки : Да се осигури подходяща вентилация.

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Защитно оборудване : Използвайте лични предпазни средства според изискванията. За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лични предпазни средства".

Аварийни процедури : Спрете освобождаването. Избягвайте контакт с очите. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитно оборудване : Използвайте лични предпазни средства според изискванията. За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лични предпазни средства".

Аварийни процедури : Спрете освобождаването. Избягвайте контакт с очите. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

За ограничаване : Съберете разлива.

Методи за почистване : Избършете с абсорбиращ материал (например кърпа). Поставете в подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите за отпадъци (вижте раздел 13).

Друга информация : Изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните/националните разпоредби.

6.4 Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“. За изхвърляне на твърди материали или остатъци вижте раздел 13: „Съображения за изхвърляне“.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Спазвайте предпазните мерки на етикета. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте далеч от деца. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата.

Хигиенни мерки : Винаги измивайте ръцете след работа с продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате това

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване	: Да се съхранява на добре проветриво място. Запази самообладание. Дръжте далеч от деца. Съхранявайте контейнера затворен, когато не се използва.
Несъвместими продукти	: Силни киселини.
Несъвместими материали	: Не са известни.
Място за съхранение	: Съхранявайте на добре проветриво място. Пазете от замръзване

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продукти за грижа за автомобили.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

8.1.1 Национална професионална експозиция и биологични гранични стойности

Няма налична допълнителна информация

8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация

8.1.3. Образуват се замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация

8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

8.1.5. Контролна лента

Няма налична допълнителна информация

8.2 Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете подходяща вентилация.

8.2.2. Лични предпазни средства

Лични предпазни средства:

В случай на опасност от пръски: предпазни очила.

Символ(и) за лични предпазни средства:



8.2.2.1. Защита на очите и лицето

Защита на очите:

Защита на очите трябва да е необходима само там, където течността може да бъде пръскана или пръскана

8.2.2.2. Защита на кожата

Защита на кожата и тялото:

Не се изисква при нормални условия на употреба

Защита на ръцете:

В случай на многократен или продължителен контакт носете ръкавици. Стандарт EN 374 - Защитни ръкавици срещу химикали.

Материали за защитно облекло:

Не се изисква при нормални условия на употреба

8.2.2.3. Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища:

Не се изисква при нормални условия на употреба

8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

Контрол на експозицията на потребителите:

Прочетете етикета преди употреба. Спазвайте предпазните мерки на етикета.

Друга информация:

Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност
Цвят	: Безцветен.
Мирис	: характерен.
Праг на мириса	: Не е наличен
Точка на топене	: Няма на разположение
Точка на замръзване	: Няма в наличност
Точка на кипене	: Няма на разположение
Запалимост	: Незапалим.
Експлозивни свойства	: Продуктът не е експлозивен.
Оксидиращи свойства	: Не окислява.
Граници на експлозивност	: Няма на разположение
Долна граница на експлозия	: Няма на разположение
Горна граница на експлозия	: Няма на разположение
Пламна точка:	
Температура на самозапалване	: Няма на разположение
Температура на разпадане	: Няма на разположение
pH	: Няма в наличност
Вискозитет, кинематичен	: Няма на разположение
Разтворимост	: Няма в наличност
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	: Няма на разположение
Парно налягане	: Няма на разположение
Парно налягане при 50 °C	: Няма на разположение
Плътност	: Няма в наличност
Относителна плътност	: Няма на разположение
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма на разположение
Характеристики на частиците	: Не е приложимо
Вижте раздел 3 за повече информация относно нано свойствата	

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

9.2.1. Информация по отношение на класовете на физическа опасност

Няма налична допълнителна информация

9.2.2. Други характеристики на безопасност

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5 Несъвместими материали

Киселини. Окислител.

10.6 Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни продукти от разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност (орално)	: Не е класифициран
Остра токсичност (кожна)	: Не е класифициран
Остра токсичност (при вдишване)	: Не е класифициран

Tris-(2-butoxyethyl) phosphate (78-51-3)	
LD50 oral	3000 mg/kg bodyweight
LD50 dermal rabbit	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit
LC50 Inhalation - Rat	> 6.4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Benzisothiazolinone (2634-33-5)	
LD50 oral	1020 mg/kg bodyweight
LD50 dermal rabbit	4115 mg/kg bodyweight
LC50 Inhalation - Rat	100 mg/l

Корозия/дразнене на кожата	: Не е класифициран
Допълнителна информация	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
Сериозно увреждане/дразнене на очите	: Не е класифициран
Допълнителна информация	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Не е класифициран
Допълнителна информация	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
Мутагенност на зародишните клетки	: Не е класифициран (капсулиран).
Канцерогенност	: Не е класифициран (капсулиран).
Репродуктивна токсичност	: Не е класифициран
Допълнителна информация	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
STOT-еднократна експозиция	: Не е класифициран
Допълнителна информация	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са аз

Tris-(2-butoxyethyl) phosphate (78-51-3)	
STOT-single exposure	May cause respiratory irritation.

STOT-повтаряща се експозиция	: Не е класифициран
Опасност при вдишване	: Не е класифициран
Допълнителна информация	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени

11.2 Информация за токсикологичните ефекти

11.2.1. Ендокринни смущаващи свойства

Няма налична допълнителна информация

11.2.2. Друга информация

Потенциални неблагоприятни ефекти и симптоми за човешкото здраве	: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
--	---

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Екология – общ	: Продуктът не се счита за вреден за водните организми, нито за причиняващ дългосрочни неблагоприятни ефекти в околната среда.
Екология – вода	: Няма налични данни за екотоксичност.
Опасен за водната среда, дълготраен (хроничен)	: Не е класифициран
Опасен за водната среда, краткотраен (остър)затворен, когато не се използва.	: Не е класифициран

Tris-(2-butoxyethyl) phosphate (78-51-3)	
LC50 - Fish [1]	24 mg/l
EC50 - Crustacea [1]	53 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Other aquatic organisms [1]	75 mg/l waterflea
EC50 72h - Algae [1]	33 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum
EC50 72h - Algae [2]	61 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Benzisothiazolinone (2634-33-5)	
LC50 - Fish [1]	] 2.18 mg/l
EC50 - Crustacea [1]	0.99 mg/l
EC50 - Other aquatic organisms [1]	0.99 mg/l
EC50 - Other aquatic organisms [2]	0.11 mg/

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Graphite (7782-42-5)	
LC50 - Fish [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Crustacea [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1]	19 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Algae [2]	7.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (chronic)	47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2 Устойчивост и разградимост

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER	
Устойчивост и разградимост	Няма данни.

12.3 Биоакмулираща способност

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER	
Устойчивост и разградимост	Няма данни.

Benzisothiazolinone (2634-33-5)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	0.7

Tris-(2-butoxyethyl) phosphate (78-51-3)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	4.56

12.4 Преносимост в почвата

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER	
Екология - почва	Няма данни.

12.5 Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.6 Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.7 Преносимост в почвата

Други неблагоприятни ефекти : Не са известни
Допълнителна информация : Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Регионално законодателство (отпадъци) : Изхвърлянето трябва да се извърши съгласно официалните разпоредби.

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензирани колекционери.

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 14: Обезвреждане на отпадъците

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
Не е обект на наредбите за транспорт				
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.4. Опаковъчна група				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Не е приложимо

Транспорт по море

Не е приложимо

Въздушен транспорт

Не е приложимо

Транспорт по вътрешни водни пътища

Не е приложимо

Железопътен транспорт

Не е приложимо

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Не съдържа REACH вещества с ограничения съгласно Приложение XVII

Не съдържа вещество в списъка с кандидати по REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители

Не съдържа вещества, предмет на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1005/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно търговията и употребата на прекурсори на взривни вещества.

Не съдържа вещество(а), включено в списъка на прекурсорите на наркотици (Регламент ЕС 273/2004 относно прекурсорите на наркотици)

15.1.2. Национални разпоредби

В съответствие с Директива 1272/2008/ЕС на ЕС, приложение VI (2.2.5), този продукт няма поддържа горенето и не се счита за изискващо предупреждение за запалимост.

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност

HYBRID SOLUTIONS GRAPHENE ACRYLIC TRIM RESTORER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Индикация за промени:

Транспортна информация.

Източници на данни

: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТ от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етиктирането и опаковането на Вещества и смеси, изменящи и отменящи Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Друга информация

: Няма

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Acute toxicity (dermal), Category 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Acute toxicity (inhal.), Category 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Acute toxicity (oral), Category 4
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – Acute Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 3
EUH208	Contains BENZISOTHIAZOLINONE. May produce an allergic reaction.
Eye Dam. 1	Serious eye damage/eye irritation, Category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage/eye irritation, Category 2
H302	Harmful if swallowed.
H312	Harmful in contact with skin.
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H318	Causes serious eye damage.
H319	Causes serious eye irritation.
H332	Harmful if inhaled.
H335	May cause respiratory irritation.
H400	Very toxic to aquatic life.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Skin Irrit. 2	Skin corrosion/irritation, Category 2
Skin Sens. 1	Skin sensitisation, Category 1
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – Single exposure, Category 3, Respiratory tract irritation

Правна информация: Turtle Wax Europe Limited. Всички права запазени.

Тази информация се отнася само до конкретния посочен материал и може да не е валидна за такъв материал, използван в комбинация с други материали или при определени условия или процеси. Доколкото ни е известно, тази информация е точна и надеждна към датата на издаване. Няма гаранция, гаранция или представяне на неговата точност, надеждност или пълнота. Отговорност на потребителя или обработващия лични данни е да се увери, че такава информация е подходяща за техните собствени обстоятелства, условия или употреба. Това включва транспорт, съхранение и изхвърляне, които са извън нашия контрол.