



HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Дата на издаване: 30/05/2022

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на компанията/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER
Препарат за почистване на вътрешни и външни /гюруци/
UFI : PM8N-R3Y4-C00J-VYEE
Код на продукта : SDS-152-J-1.0
Вид продукт : Препарат

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба
Основна категория на употреба : Потребителска употреба
Употреба на веществото/сместа : Продукти за грижа за автомобила

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Turtle Wax Europe Limited
GB: Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road, Liverpool, L30 4AB.
EU: Suite 401, The Capel Building,
Mary's Abbey, Dublin 7, Ireland, D07 N4C6.
T GB & EU +44 (0) 845 600 3663
MSDS@turtlewax.com

ДИСТРИБУТОР

Бомар България ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: +359 2 958 19 51
e-mail: office@bomarbg.eu
www.bomarbg.eu

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +44 (0) 845 600 3663
Само Работно време 08:30 - 17:00

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София	+359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 2 H319
Пълен текст на H- и EUN-изреченията: вижте раздел 16

Неблагоприятни физикохимични ефекти, въздействие върху човешкото здраве и околната среда

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP):



GHS07

Сигнална дума (CLP) : Предупреждение
Предупреждения за опасност (CLP) : H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност (CLP) : P102 - Да се пази от деца.
P264 - Измийте добре ръцете след работа.
P280 - Носете предпазни очила.
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването.
P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет/помощ.
EUN-декларации : EUN208 - Съдържа BENZISOTHIAZOLINONE. Може да предизвика алергична реакция.
Защита от деца : Не е приложимо

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Тактилно предупреждение

: Не е приложимо

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Не е приложимо

3.2 Смес

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
C9-11 ALCOHOL ETHOXYLATE	CAS-No.: 68439-46-3	< 0.1	Eye Irrit. 2, H319
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N oxides	CAS-No.: 308062-28-4 EC-No.: 931-292-6	1 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride	CAS-No.: 1554325-20-0	1 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
acetic acid ... % substance with a Community workplace exposure limit	CAS-No.: 64-19-7 EC-No.: 200-580-7 EC Index-No.: 607-002-00-6 REACH-no: 01-2119475328-30	0.1 - 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
Benzisothiazolinone	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 EC Index-No.: 613-088-00-6	< 0.1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400

Специфични пределни концентрации

Наименование	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации
acetic acid ... %	CAS-No.: 64-19-7 EC-No.: 200-580-7 EC Index-No.: 607-002-00-6 REACH-no: 01-2119475328-30	(10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314 (90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314
Benzisothiazolinone	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 EC Index-No.: 613-088-00-6	(0.05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317

Пълен текст на H- и EUN-изреченията: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	: Ако се почувствате зле, потърсете лекарска помощ (по възможност покажете етикета)..
Първа помощ при вдишване	: Не се очаква да представлява значителна опасност при очакваните условия на нормална употреба.
Първа помощ при контакт с кожата	: Измийте кожата със сапун и вода. Ако се появи кожно дразнене или обрив: Потърсете лекар съвет/внимание
Първа помощ при контакт с очите	: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и лесно да направя. Продължете изплакването. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при поглъщане	: Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицински съвет/помощ, ако се чувствате зле

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти след вдишване	: Не се очаква да представлява значителна опасност при вдишване при очакваните условия на нормална употреба.
Симптоми/ефекти след контакт с кожата	: Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Симптоми/ефекти след поглъщане	: Поглъщането може да причини гадене и повръщане. Може да причини дразнене на храносмилателната система.

4.3. Индикация за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	: Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околния огън.
------------------------------------	--

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар	: Този продукт не е запалим.
Опасност от експлозия	: Продуктът не е експлозивен.
Реактивност в случай на пожар	: Не е известно.
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар	: Могат да се отделят токсични изпарения.

5.3 Съвети за пожарникарите

Предпазни мерки срещу пожар	: Не е приложимо.
Инструкции за гасене на пожар	: Използвайте средства за гасене на пожар, подходящи за околния огън.
Защита по време на гасене на пожар	: Не се опитвайте да предприемате действия без подходящо защитно оборудване. Самостоятелен апарат за дишане. Пълно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки	: Да се осигури подходяща вентилация.
------------	---------------------------------------

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Защитно оборудване	: Използвайте лични предпазни средства според изискванията. За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лични предпазни средства".
Аварийни процедури	: Спрете освобождаването. Избягвайте контакт с очите. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата.

6.1.2. За лица, отговорни за спешни случаи

Защитно оборудване	: Използвайте лични предпазни средства според изискванията. За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лични предпазни средства".
Аварийни процедури	: Спрете освобождаването. Избягвайте контакт с очите. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

За ограничаване	: Съберете разлива.
Методи за почистване	: Избършете с абсорбиращ материал (например кърпа). Поставете в подходящ съд за изхвърляне в съответствие с разпоредбите за отпадъци (вижте раздел 13). Отмийте остатъка с много вода. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин и според местното законодателство.
Друга информация	: Изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните/националните разпоредби.

6.4 Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/лични предпазни средства". За изхвърляне на твърди материали или остатъци вижте раздел 13: "Съображения за изхвърляне".

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа : Спазвайте предпазните мерки на етикета. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте далеч от деца. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата.
- Хигиенни мерки : Винаги измивайте ръцете след работа с продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате това

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Запази самообладание. Дръжте далеч от деца. Съхранявайте контейнера затворен, когато не се използва.
- Място за съхранение : Съхранявайте на добре проветриво място. Пазете от замръзване.
- Опаковъчни материали : Съхранявайте само в оригинален контейнер.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продукти за грижа за автомобила.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

8.1.1 Национална професионална експозиция и биологични гранични стойности

acetic acid ... % (64-19-7)	
Local name	Acetic acid
WEL TWA (OEL TWA) [1]	25 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	10 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	50 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	20 ppm
Regulatory reference	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация

8.1.3. Образуват се замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация

8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

8.1.5. Контролна лента

Няма налична допълнителна информация

8.2 Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете подходяща вентилация.

8.2.2. Лични предпазни средства

Лични предпазни средства:

В случай на опасност от пръски: предпазни очила.

Символ(и) за лични предпазни средства:



8.2.2.1. Защита на очите и лицето

Защита на очите:

Защита на очите трябва да е необходима само там, където течността може да бъде пръскана или пръскана

8.2.2.2. Защита на кожата

Защита на кожата и тялото:

Носете подходящо защитно облекло

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

Друга защита на кожата

Материали за защитно облекло:

Носете подходящо работно облекло

8.2.2.3. Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища:

Не се изисква при нормални условия на употреба

8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

Контрол на експозицията на потребителите:

Прочетете етикета преди употреба. Спазвайте предпазните мерки на етикета.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Долна граница на експлозия	: Няма на разположение
Горна граница на експлозия	: Няма на разположение
Пламна точка	: Няма на разположение
Температура на самозапалване	: > 200
Температура на разпадане	: Няма на разположение
pH	: 8,3
Вискозитет, кинематичен	: Няма на разположение
Вискозитет, динамичен	: 2.5 – 5.5 cP
Разтворимост	: Разтворим във вода.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	: Няма на разположение
Парно налягане	: 2300 Pa
Парно налягане при 50 °C	: Няма на разположение
Плътност	: Няма в наличност
Относителна плътност	: 1,025
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма на разположение
Характеристики на частиците	: Не е приложимо

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

9.2.1. Информация по отношение на класовете на физическа опасност

Няма налична допълнителна информация

9.2.2. Други характеристики на безопасност

Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: < 1
Съдържание на ЛОС	: 0 %
Индекс на пречупване	: 1.348 – 1.35

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5 Несъвместими материали

Киселини. Окислител.

10.6 Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни продукти от разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност (орално)	: Не е класифициран
Остра токсичност (кожна)	: Не е класифициран
Остра токсичност (при вдишване)	: Не е класифициран

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Benzisothiazolinone (2634-33-5)	
LD50 oral	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

C9-11 ALCOHOL ETHOXYLATE (68439-46-3)	
LC50 Inhalation - Rat	> 1.6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride (1554325-20-0)	
LD50 oral rat	300 – 2000

Benzisothiazolinone (2634-33-5)	
LD50 oral	1020 mg/kg bodyweight
LD50 dermal	4115 mg/kg bodyweight
LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist)	100 mg/l

Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4)	
LD50 oral rat	1064 mg/kg

acetic acid ... % (64-19-7)	
LD50 oral rat	3310 mg/kg bodyweight Animal: rat
LD50 oral	3310 mg/kg bodyweight

Корозия/дразнене на близките pH	: Не е класифициран
Сериозно увреждане/дразнене на очите pH	: 8,3
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Мутагенност на зародишните клетки	: 8,3
Канцерогенност	: Не е класифициран
Репродуктивна токсичност	: Не е класифициран
STOT-еднократна експозиция	: Не е класифициран
STOT-повтаряща се експозиция	: Не е класифициран

C9-11 ALCOHOL ETHOXYLATE (68439-46-3)	
NOAEL (oral, rat, 90 days)	) ≥ 500 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

acetic acid ... % (64-19-7)	
NOAEL (oral, rat, 90 days)	290 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male

Опасност при вдишване	: Не е класифициран
-----------------------	---------------------

11.2 Информация за токсикологичните ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Екология – общ	: Продуктът не се счита за вреден за водните организми, нито за причиняващ дългосрочни неблагоприятни ефекти в околната среда.
Екология – вода	: Продуктът не се счита за вреден за водните организми, нито за причиняващ дългосрочни неблагоприятни ефекти в околната среда.
Опасен за водната среда, дълготраен (хроничен)	: Не е класифициран
Опасен за водната среда, краткотраен (остър)затворен, когато не се използва.	: Не е класифициран

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

C9-11 ALCOHOL ETHOXYLATE (68439-46-3)

LC50 - Fish [1]	5 – 7 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
-----------------	---

C9-11 ALCOHOL ETHOXYLATE (68439-46-3)

EC50 - Crustacea [1]	2.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - Algae [1]	1.4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Benzisothiazolinone (2634-33-5)

EC50 - Crustacea [1]	2.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Crustacea [1]	1.4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 - Other aquatic organisms [1]	
EC50 - Other aquatic organisms [2]	

acetic acid ... % (64-19-7)

LC50 - Fish [1]	> 1000 mg/l
LC50 - Fish [2]	> 300.82 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Crustacea [1]	65 mg/l
EC50 - Crustacea [2]	> 300.82 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Other aquatic organisms [1]	> 1000 mg/l waterflea
EC50 72h - Algae [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
EC50 72h - Algae [2]	> 300.82 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

12.2 Устойчивост и разградимост

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

Устойчивост и разградимост	Няма данни.
----------------------------	-------------

12.3 Биоакмулираща способност

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

Устойчивост и разградимост	Няма данни.
----------------------------	-------------

Benzisothiazolinone (2634-33-5)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	0.7
--	-----

acetic acid ... % (64-19-7)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	-0.2
--	------

12.4 Преносимост в почвата

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE CLEANER

Екология - почва	Няма данни.
------------------	-------------

12.5 Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.6 Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.7 Преносимост в почвата

Други неблагоприятни ефекти : Не са известни

Допълнителна информация : Да се избягва изпускане в околната среда.

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Регионално законодателство (отпадъци)	: Изхвърлянето трябва да се извърши съгласно официалните разпоредби.
Методи за третиране на отпадъци	: Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензирани колекционери.
Препоръки за изхвърляне на продукта/опаковката	: Изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните/националните разпоредби.

РАЗДЕЛ 14: Обезвреждане на отпадъците

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
Не е обект на наредбите за транспорт				
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.4. Опаковъчна група				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Не е приложимо

Транспорт по море

Не е приложимо

Въздушен транспорт

Не е приложимо

Транспорт по вътрешни водни пътища

Не е приложимо

Железопътен транспорт

Не е приложимо

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Не съдържа REACH вещества с ограничения съгласно Приложение XVII

Не съдържа вещество в списъка с кандидати по REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители

Не съдържа вещества, предмет на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1005/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно търговията и употребата на прекурсори на взривни вещества.

Не съдържа вещество(а), включено в списъка на прекурсорите на наркотици (Регламент ЕС 273/2004 относно прекурсорите на наркотици)

Съдържание на ЛОС: 0 %

HYBRID SOLUTIONS FABRIC SURFACE PROTECTOR

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2020/875

Detergent Regulation (648/2004/EC): Labelling of contents:

Component %	%
non-ionic surfactants, amphoteric surfactants <5%	
BENZISOTHIAZOLINONE	

Не съдържа вещество(а), включено в списъка на прекурсорите на наркотици (Регламент ЕС 273/2004 относно прекурсорите на наркотици)

15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълнен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:

Acute Tox. 4 (Oral)	Остра токсичност (орално), категория 4
Aquatic Acute 1	Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1
EUN208	Съдържа BENZISOTHIAZOLINONE. Може да предизвика алергична реакция.
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 1
H302	Опасен за поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата, Категория 2
Skin Sens. 1	Кожна сенсibilизация, категория 1

Правна информация: Turtle Wax Europe Limited. Всички права запазени.

Тази информация се отнася само до конкретния посочен материал и може да не е валидна за такъв материал, използван в комбинация с други материали или при определени условия или процеси. Доколкото ни е известно, тази информация е точна и надеждна към датата на издаване. Няма гаранция, гаранция или представяне на неговата точност, надеждност или пълнота. Отговорност на потребителя или обработващия лични данни е да се увери, че такава информация е подходяща за техните собствени обстоятелства, условия или употреба. Това включва транспорт, съхранение и изхвърляне, които са извън нашия контрол.