



TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

Дата на издаване: 23/11/2018

Дата на редакцията:

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : TYRE FOAM Пяна за гуми 500 мл
Код на продукта : FG53145
Тип пулверизатор : Аерозол

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба
Основна категория на употреба : Потребителска употреба
Употреба на веществото/сместа : Продукти за грижа за автомобила

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740
MSDS@turtlewaxeurope.com

ДИСТРИБУТОР

Бомар България ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: +359 2 958 19 51
e-mail: office@bomarbg.eu
www.bomarbg.eu

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
гр. София 1606 Бул. Тютлебен 21
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg; <http://www.pirogov.bg>
+359 2 91 54 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317

За пълния текст на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS02

GHS07

Сигнална дума (CLP) :

опасно

Опасни съставки :

BENZISOTHIASOLINONE

Предупреждения за опасност (CLP) :

H222 - Изключително запалим аерозол.
H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност (CLP) :

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила.
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

R333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
R337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната уредба.

2.3. Други опасности
Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества
Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Longchain alkoxylated alcohol C10 polymer	(CAS №) 166736-08-9	1 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318
Longchain alkoxylated C10 polymer	(CAS №) 166736-08-9	1 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318
BENZISOTHAZOLINONE	(CAS №) 2634-33-5 (EO №) 220-120-9 (EO индекс №) 613-088-00-6	0.1 - 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400
натриев нитрит	(CAS №) 7632-00-0 (EO №) 231-555-9 (EO индекс №) 007-010-00-4 (REACH №) 01-2119471836-27	0.1 - 1	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400

Специфични пределни концентрации:		
Наименование	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации
BENZISOTHAZOLINONE	(CAS №) 2634-33-5 (EO №) 220-120-9 (EO индекс №) 613-088-00-6	(0.05 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ
Първа помощ - общи мерки : При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При симптоми на затруднено дишане: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата с много вода. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при поглъщане : Изплакнете устата. Да не се предизвиква повръщане. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми/ефекти след вдишване : Не се счита, че води до опасност при вдишване при нормални условия на ползване.
Симптоми/ефекти след контакт с кожата : Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите : Предизвиква сериозно дразнене на очите. зачервяване, сърбежи, сълзене.
Симптоми/ефекти след поглъщане : Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства : Пяна. Въглероден диоксид. Сух прах.

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

Неподходящи пожарогасителни средства : Да не се използва водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол.
Опасност от експлозия : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Реактивност в случай на пожар : Непознат(а).
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения. Въглероден диоксид. Въглероден монооксид.

5.3. Съвети за пожарникарите

Мерки за защита от пожар : Евакуирайте зоната.
Противопожарни мерки : Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние. Бъдете внимателни в борбата с химическите пожари.
Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки : Да се осигури подходяща вентилация. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Да се избягва изпускане в околната среда.

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Защитни средства : Да се носят препоръчаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".
Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Да се избягва контакт с кожата и очите.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да се носят препоръчаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".
Аварийни планове : Да се проветри мястото. Да се избягва контакт с кожата и очите. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане : Всички отпадъци да се съберат в подходящи надписани контейнери и да се унищожат в съответствие с местното законодателство.
Методи за почистване : Да се носят лични защитни дрехи (вижте раздел 8). Спрете теча, ако е безопасно. Да се обере с абсорбираща материя (например кърпа). Поставете в подходящ контейнер за изхвърляне в съответствие с разпоредбите за отпадъци (вижте Раздел 13).
Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". За изхвърляне на твърдите материали или остатъците, вижте раздел 13: "Обезвреждане на отпадъците".

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се спазват посочените върху етикета мерки за безопасност. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Носете лични предпазни средства. Да се избягва контакт с кожата и очите.
Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки : Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места.
Условия за съхраняване : Да се пази далече от деца. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се държи настрана от източници на запалване.
Място за складиране : Да се съхранява на добре проветриво място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продукти за грижа за автомобила.

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Няма налична допълнителна информация

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места.
Лични предпазни средства	: Да се носят препоръчаните лични предпазни средства.
Материали за защитно облекло	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Защита на ръцете	: Да се носят устойчиви на химикали защитни ръкавици.
Защита на очите	: Носете очила със странична защита. Защита на очите е необходима само, ако има опасност от изпръскване с течност
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Защита на дихателните пътища	: Не се изисква за нормални условия на употреба
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.
Контрол на експозицията на потребителя	: Преди употреба прочетете етикета. Да се спазват посочените върху етикета мерки за безопасност.
Друга информация	: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност
Цвят	: Няма налични данни
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: Няма налични данни
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Изключително запалим аерозол.
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Разтворимост	: Смесва се.
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства	: Неоксидиращ.
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Съдържание на ЛОС	: 10 %
-------------------	--------

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

10.5. Несъвместими материали

Киселини. Оксидиращи агенти.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност : Не се класифицира

BENZISOTHIAZOLINONE (2634-33-5)	
LD50 орално	1020 mg/kg телесно тегло
LD50 дермално	4115 mg/kg телесно тегло
LC50 вдишване - плъх (прах/мъгла - mg/l/4h)	100 mg/l/4h
натриев нитрит (7632-00-0)	
LD50 орално	180 mg/kg телесно тегло

Корозивност/дразнене на кожата : Не се класифицира

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира

Канцерогенност : Не се класифицира

Токсичност за репродукцията : Не се класифицира

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Не се класифицира

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Не се класифицира

Опасност при вдишване : Не се класифицира

TYRE FOAM	
Тип пулверизатор	Аерозол

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Екология - вода : No data available on ecotoxicity.

BENZISOTHIAZOLINONE (2634-33-5)	
LC50 риби 1	2.18 mg/l
EC50 Daphnia 1	0.99 mg/l
EC50 други водни организми 1	2.94 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 други водни организми 2	0.11 mg/l IC50 alga (72 h) mg/l
натриев нитрит (7632-00-0)	
LC50 риби 1	0.54 mg/l
EC50 други водни организми 1	15.4 mg/l EC50 waterflea (48 h)

12.2. Устойчивост и разградимост

TYRE FOAM	
Устойчивост и разградимост	Няма налични данни.

12.3. Биоакмулираща способност

TYRE FOAM	
Биоакмулираща способност	Няма налични данни.

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

12.4. Преносимост в почвата

TYRE FOAM

Екология - почва Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни ефекти : Не е известно.
Допълнителна информация : Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Местно законодателство (отпадъци) : Отстраняването трябва да се извършва в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.
Препоръки за обезвреждане на продукта/опаковката : Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби. Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
АЕРОЗОЛИ	AEROSOLS	Aerosols, flammable	АЕРОЗОЛИ	АЕРОЗОЛИ
Описание на транспортните документи				
UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1			
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Опаковъчна група				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда : Не	Опасно за околната среда : Не Морски замърсител : Не	Опасно за околната среда : Не	Опасно за околната среда : Не	Опасно за околната среда : Не
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : 5F
Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADR) : 1I
Изключени количества (ADR) : E0
Опаковъчни инструкции (ADR) : P207, LP02
Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP87, RR6, L2
Смесени опаковки (ADR) : MP9
Категория транспорт (ADR) : 2
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V14
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR) : CV9, CV12

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

Специални разпоредби за превоз – : S2

оперативни изисквания (ADR)

Код за тунелни ограничения (ADR) : D

- Транспорт по море

Специални разпоредби (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Ограничени количества (IMDG) : SP277

Изключени количества (IMDG) : E0

Опаковъчни инструкции (IMDG) : P207, LP02

Специални разпоредби за опаковане (IMDG) : PP87, L2

EmS-№ (Пожар) : F-D

EmS-№ (Разлив) : S-U

Категория на товарене (IMDG) : Няма

MFAG-No : 126

- Въздушен транспорт

PCA Изключени количества (IATA) : E0

PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA) : Y203

PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA) : 30kgG

PCA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA) : 203

PCA Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA) : 75kg

Инструкции за опаковане само карго (IATA) : 203

Максимално нетно количество само карго (IATA) : 150kg

Специални разпоредби (IATA) : A145, A167, A802

ERG код (IATA) : 10L

- Транспорт по вътрешните водни пътища

Класификационен код (ADN) : 5F

Специални разпоредби (ADN) : 190, 327, 344, 625

Ограничени количества (ADN) : 1L

Изключени количества (ADN) : E0

Задължително оборудване (ADN) : PP, EX, A

Вентилация (ADN) : VE01, VE04

Брой сини конуси/светлини (ADN) : 1

Превозът забранен (ADN) : Не

Не се регулира от ADN : Не

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID) : 5F

Специални разпоредби (RID) : 190, 327, 344, 625

Ограничени количества (RID) : 1L

Изключени количества (RID) : E0

Опаковъчни инструкции (RID) : P207, LP02

Специални опаковъчни разпоредби (RID) : PP87, RR6, L2

Смесени опаковки (RID) : MP9

Транспортна категория (RID) : 2

Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID) : W14

Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID) : CW9, CW12

Експресни пратки (RID) : CE2

Идентификационен номер за опасност (RID) : 23

Превозът забранен (RID) : Не

14.7. Транспорт на напипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH
Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : 10 %

Регламент относно детергентите : Информационен лист за съставките:

Компонент	CAS №	%
AQUA	7732-18-5	>=10%
n-бутан	106-97-8	1 - 10%
изобутан	75-28-5	1 - 10%
PROPANE	74-98-6	1 - 10%
Longchain alkoxyated alcohol C10 polymer	166736-08-9	1 - 10%
Longchain alkoxyated C10 polymer	166736-08-9	1 - 10%
BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE	532-32-1	0.1 - 1%
BENZISOTHAZOLINONE	2634-33-5	0.1 - 1%
TRIETHANOLAMINE	102-71-6	0.1 - 1%
SODIUM NITRITE	7632-00-0	0.1 - 1%
DIETHANOLAMINE	111-42-2	<0.1%
AMMONIUM HYDROXIDE	1336-21-6	<0.1%

Регламент относно детергентите : Етикетиране на съдържанието:

Компонент	%
нейногенни повърхностноактивни вещества	<5%
BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE	
BENZISOTHAZOLINONE	

15.1.2. Национални разпоредби

Регламент Seveso: 2012/18/EU (Seveso III)

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Друга информация

: Информацията, предоставена в тази спецификация за безопасност е предназначена да служи като ръководство за безопасна употреба, съхранение и работа с продукта. Тази информация е точна доколкото ни е известно към датата на публикуване, но въпреки това не гарантираме за точността ѝ. Тази информация е свързана единствено с посочения специфичен материал и може да не е валидна за подобен материал, използван в комбинация с други материали или при други процеси..

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:

Acute Tox. 3 (Oral)	Остра токсичност (орална), категория на опасност 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Остра токсичност (орална), категория на опасност 4
Aerosol 1	Аерозол, Категория 1
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Ox. Sol. 3	Оксидиращи твърди вещества, категория на опасност 3
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2
Skin Sens. 1	Кожна сенсibiliзация, Категория 1
H222	Изключително запалим аерозол.
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
H272	Може да усили пожара; окислител.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.

TYRE FOAM

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.

SDS EU TURTLEWAX

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта